

ONEXUS

MOVILIDAD SOSTENIBLE



Futuro

Somos especialistas en movilidad sostenible.




I+D

El proyecto **ONEXUS** llega a España después de años de investigación y desarrollo.



Referentes

Tenemos la firme intención de ser una marca referente en el sector de la movilidad sostenible en el mercado Hispano-Portugués.



Mercados

Resultados excelentes en mercados tan exigentes como el Americano y Alemán.



Energía

Soluciones integrales para la carga de todo tipo de vehículos eléctricos.



Nuestra misión

Ayudar a los particulares y empresas a realizar la transición hacia una gestión medioambiental responsable.



ONEXUS

PRODUCTO

ONEXUS



ONEXUS

DISEÑO

Gracias al chip inteligente,
el dispositivo puede detectar
y reparar errores automáticamente.

Las estaciones de carga **ONEXUS**
cuentan con un **diseño compacto, actual
y funcional** combinando a la perfección
diseño, tamaño y tecnología.

Diseñado con unos **bordes redondeados**
para protegerle de cualquier golpe
fortuito que se pudiese producir.

Las estaciones de carga **ONEXUS** son
compatibles con todos los modelos
de automóviles eléctricos disponibles
y ofrecemos un amplio abanico de
opciones de carga.

ONEXUS



ONEXUS

DISEÑO



ONEXUS



ONEXUS

PANTALLA

Cada equipo monta una **pantalla LCD de 3,35 pulgadas** con un alto grado de nitidez.

Se puede **visualizar perfectamente** toda la información bajo cualquier situación de luz.



ONEXUS



PANTALLA

Nombre de la estación.

Temperatura.

Información del estado de carga

Amperios, indicador de carga de la batería del vehículo conectado, voltaje, kilovatios/hora y fecha.

Equipo conectado y amperios de la estación de carga.

CHARGING STATION



ONEXUS
MOVILIDAD SOSTENIBLE



MATERIALES

Las estaciones de carga **ONEXUS** se han construido con los mejores materiales, dotando a los equipos de la **mejor calidad** y reduciendo considerablemente los **costos del servicio postventa**.

Materiales respetuosos con el **medio ambiente** y compatibles con el concepto de **desarrollo sostenible**.

La calidad es uno de nuestros principios, y también son los factores más básicos para ganar una buena reputación en cada uno de los mercados.



ONEXUS

MONTAJE

ONEXUS



ONEXUS



ONEXUS



ONEXUS




ONEXUS



DISTRIBUCIÓN Y SAT



Servicio de Atención al cliente 24/7.



Equipos de instalación y de servicio postventa para toda la Península (España y Portugal). Cumple con la normativa vigente ITC-BT-52.



Garantía de dos años en el equipo.



ONEXUS

APP

ONEXUS



ONEXUS

APP



App sencilla e intuitiva.



Conexión mediante Bluetooth o Wifi.



Tan sencillo como hacer click en el botón conectar dispositivo.



Puedes ver el estado de tu estación de carga en cualquier momento.

ONEXUS



APP



Programa tus cargas cuando la energía sea más barata.




Protege tu cargador bloqueándolo para el uso indeseado.



Personaliza tus cargas de diferentes maneras.




Accede al historial de carga en cualquier momento.



APP



Recibe notificaciones con los registros de inicio y final de carga. También con las actualizaciones disponibles.



Puedes ver la versión actual del firmware de la estación de carga.



Gestiona todos los cargadores de tu empresa.



Posibilidad de exportar los datos de cargas a rps de gestión.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Input & Output

Input voltage/Output voltage	100-250V AC / 380V±20V AC (Three Phase)
Input frequency	47~63Hz
Max. output power	7,2 KW (MONOPHASE) 22 KW (THREE-PHASE)
Max. output current	16 A (Single Phase) / 32 A (Three Phase)
Charging interface type	IEC 62196-2, SAE J1772

Protection

Over voltage protection	Yes
Under voltage protection	Yes
Over load protection	Yes
Short circuit protection	Yes
Earth leakage protection	Yes
Over-temp protection	Yes
Lightning protection	Yes

Function and Accessory

Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth	No / Yes / No / Yes
LCD	3.5-inch color display
RCD	Type A (Single phase) / Type A+ 6mA DC filter (Three phase)
LED Indicator light	Yes
Intelligent power adjustment	Yes
RFID	Optional

Working environment

Protection degree	IP66
Shockproof protection	IK 10
Environment temperature	-25°C ~ +55°C
Relative humidity	0-95% non-condensing
Maximum altitude	<2000m
Cooling	Natural air cooling
Standby power consumpition	<8W

Mechanical

Dimensions	200/300/70mm
Weight	6KG

Mounting Accessories

Wall-mounting bracket/ Ground-mounting pole	Yes/Opt
--	---------

Certificate

Certificate	CE, TUV, FCC, IK10, IP66, CSA
-------------	-------------------------------



ONEXUS

GRADOS DE PROTECCIÓN

IP66

El dispositivo completamente sellado tiene un alto nivel de resistencia al agua y al polvo.

6 El polvo no entra bajo ninguna circunstancia.

6 El objeto soporta sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.

IK10

Certificado IK10 en la prueba de grado anticolidión, es el estándar más alto del mundo.

ONEXUS



CERTIFICACIONES

Nuestras estaciones de carga poseen numerosas certificaciones de seguridad y estándares de cumplimiento para que pueda estar seguro de que no pondrá en riesgo su hogar.



El marcado CE es un indicador fundamental de la **conformidad de un producto con la legislación de la UE** y permite la libre circulación de productos dentro del mercado europeo.



Certificado expedido por las Technischer Überwachungs-Verein (TÜV). Estas organizaciones alemanas son entidades certificadoras que se encuentran entre las más exigentes del mundo.

Es **garantía de calidad y seguridad tanto para las personas como el medio ambiente.** Los sectores en los que trabajan habitualmente son: transporte, bienes de consumo, industria, seguridad en el trabajo y un largo etcétera.



Es una certificación de carácter voluntario. Es emitida por el **laboratorio Underwriters Laboratories y garantiza que el producto cumple con todas las normativas de EE.UU** en materia de seguridad y eficiencia energética. Tiene gran prestigio y es aceptada como prueba de calidad y garantía a nivel internacional.

UL es una organización líder independiente que prueba y certifica la seguridad del producto.



ONEXUS

PERSONALIZACIÓN

ONEXUS



ONEXUS

Personalización logo.

Personalización logo.

Personalización color cristal.

Personalización logo.

Personalización color barra.

Personalización logo.

Personalización logo.

Personalización color boca manguera.


Personalización color barra.

Personalización color base.

ONEXUS



ONEXUS



ONEXUS



ONEXUS



ONEXUS



ONEXUS

CHARGING STATION

ONEXUS 40.9°C

30.8A

225 22.16h 18:52


Rated 32A

Naturgy

OX1
MODEL C

Naturgy

ONEXUS



ONEXUS

MOVILIDAD SOSTENIBLE

onexus.es